



ที่ สร ๗๖๕๐๓/ว ๘๙๑

สำนักงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอและเจรจาตกลงราคา

เรียน ผู้ประกอบการ

ด้วย เทศบาลตำบลกาบเชิง มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการจากเทศบัญญัติ เรื่องรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้า ๑๕๔/๑๗๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

- จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ปริมาณงานที่ต้องการจ้าง - รายละเอียดตาม TOR ที่แนบ -
- งบประมาณ ๓๐,๕๓๓.๖๙.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)
- คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพจ้างเหมาตามที่ต้องการจัดจ้างในครั้งนี้ และหากแม้ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ต้องขึ้นทะเบียนและลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วย พร้อมแนบหลักฐาน

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/.....ดังนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลกาบเชิง จึงขอเชิญท่านเข้ายื่นข้อเสนอและเจรจาตกลงราคาโครงการดังกล่าว ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาคร คงสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง

กองช่างงานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๔๕๕-๔๑๔๓

www.kapchoeng.go.th

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คลส.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 (ซอยหน้าบ้านนายสรณะ เอกนาสิงห์) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกาบเชิง
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิงกำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3-ก.ค.-66

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 รื้อถอนผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม.หนา 0.15 ม. แล้วทำการวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน
 พร้อมวางบ่อพัก คลส. 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างผิวจราจรใหม่กว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.
 จุดที่ 2 รื้อถอนผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม.หนา 0.15 ม. แล้วทำการก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 4.00 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	30,533.69	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	30,533.69	
	คิดเป็นราคากลาง (สามหมื่นห้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)	30,533.69	

ระยะทางดำเนินการ 1.520 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 20,087.95 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรเดช ธนาบุรณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันกร สายสร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ เงินวง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 (ซอยหน้าบ้านนายสรณะ เอคนาสิงห์) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกาบเชิง

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิงกำหนด

คำนวณราคากลางโดย -

เมื่อวันที่

3-ก.ค.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	12.00	115.45	1,385.40	1.3624	157.29	1,887.47
	1.3 งานรื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3624	2.40	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	12.00	356.77	4,281.24	1.3624	486.06	5,832.76
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-					
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,018.22	8,145.76	1.3624	1,387.22	11,097.78
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อกักเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง		5,474.73		1.3624	7,458.77	
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
11	ยาว 0.00 ม.							
	บ่อกักสำเร็จรูป ขนาด 1.10x1.10 ม.	บ่อ	1.00	3,680.00	3,680.00	1.3624	5,013.63	5,013.63
12	ฝาบ่อกัก	แห่ง	1.00	4,919.30	4,919.30	1.3624	6,702.05	6,702.05
รวมค่าก่อสร้าง								30,533.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

22,411.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรเดช ธนาบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันกร สายศร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ เงินยวง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา